

SPLOŠNE ZAHTEVE

Mrežica všita pod pazduho jakne, kombinezona in plašča

Mrežica všita v predel podpazduhe v obliki enakokrakega trikotnika, dolžina osnovnice ca. 6 cm (+/- 2cm), dolžini krakov ca. 12cm, (+/-2cm).

Sprednja zadrga na jakni, kombinezonu in telovniku

Spiralna zadrga T6, širina spirale (širina zobcev) mora biti 6,4mm, brizgan poliamidni moznik & utor, 3 delni ključek.

Ojačitve na komolcih jakne in kombinezona

Dimenziije ojačitve na komolcih so 16,5 cm x 16,5 cm (+/- 10%), našite po diagonali (cca 20cm x 20cm) za št. 54.

Odsevni trak na jakni in kombinezonu

Odsevni trak (paspula) 2mm v višini prsnega dela in na obeh pokončnih hrbtnih gubah.

Etiketa na vseh oblačilih

Na notranji strani obstojna etiketa s podatki: velikostna številka, način vzdrževanja, surovinska sestava, naziv proizvajalca, leto izdelave.

1) Naziv izdelka: Jakna zaščitna (OVO-193, OVO-258)**OPIS IZDELKA**

Jakna z dvojnim naplečnikom ima na sprednji strani v višini prsi našita dva žepa, ki se zapirata z zadrgo. Na levem rokavu je našit mali žep, ki se zapenja s skrito zadrgo. Na levi sprednji, notranji strani je našit viseč žep, ki se zapenja s stiskačem. Pod pazduhu ima všiti mrežici za zračenje. Spredaj se jakna zapenja z zadrgo, pokrito z letvico s stiskači.

Elastika v rokavu všita v tkanino. Elastični patent v pasu. Ovratnik je klasične oblike. Na komolcih je všita ojačitev.

Zimska zaščitna jakna je enaka letni, le da je podložena s toplo podlogo "štepeks" (100 % poliester), ki je enakomerno razpodeljen po celotni površini. Zimska zaščitna jakna nima všitega notranjega žepa, prav tako ni potrebe po mrežicah pod pazduhu.

TABELA MER

MERE	VELIKOSTNE ŠTEVILKE																
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
PRSNA TELESNA	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	
PRSNA GOTOVA	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162	166	
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	
KOLČNA GOTOVA	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	
DOLŽINA ARTIKLA	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5	72,5	72,5	
DOLŽINA ROKAVA	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68	68	68	68	

2) Naziv izdelka: Hlače zaščitne na pas (OVO-197 in OVO-239)**OPIS IZDELKA**

Hlače imajo v pasni višini dva žepa, ki se zapenjata s skritimi stiskači. Širina pasu 4cm +/-1cm, na vsaki strani pasu všita elastika, bočna harmonika žepa sta prišita na levi in desni strani v predelu stegna in se zapirata s skrito zadrgo. Standardni žep s stiskačem zadaj desno. Hlače se v sprednjem razporku zapenjajo z 2 gumboma, pokritima z blagom, 1 gumb je v pasu.. Sedalni in kolenčni del je dodatno ojačan, na kolenih je stranska odprtina za ščitnike za kolena, višine min 260 mm in dolžine min 100 mm, zapiranje odprtine s sprimnim trakom (ježek).

Zimske zaščitne hlače na pas so enake letnim, le da so podložene s toplo podlogo "štipeks" (100 % poliester), ki je enakovrno razpodeljen po celotni površini.

TABELA MER

MERE	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
PASNA TELESNA	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
PASNA GOTOVA	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150
DOLŽINA ARTIKLA	100	101	102	103	104	105	106	107	108,5	109	110	110,5	111	111,5	112	112,5
DOLŽINA KORAKA	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	81,5	82	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5

3) Naziv izdelka: Hlače zaščitne - farmer (OVO-198, OVO-199,)

OPIS IZDELKA

Farmer hlače imajo žep na podaljšku, ki se zapenja s skrito zadrgo ter ima odsevni trak širine 2mm. V pasni višini sta dva žepa, ki se zapenjata s skritimi stiskači. Bočna harmonika žepa sta prišita na levi in desni strani v predelu stegna in se zapirata s skrito zadrgo. Standardni žep s stiskačem zadaj desno. Farmer hlače se v sprednjem razporku zapenjajo z 3 gumbi pokritimi z blagom, v stranskem razporku se zapenjajo z dvema gumboma. Sedalni in kolenski del je dodatno ojačan. Zadaj v višini pasu je vstavljenela elastika. Farmer hlače imajo nastavljive elastične naramnice širine 3,5cm +/-2mm, z možnostjo regulacije.

Zimske zaščitne farmer hlače so enake letnim, le da so podložene s toplo podlogo "štepeks" (100 % poliester), ki je enakoverno razpodeljen po celotni površini razen oprsnika in hrbtnega podaljška, ki nista podložena s "štepeksom".

TABELA MER

MERE	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
PASNA TELESNA	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
PASNA GOTOVA	68- 72	72- 76	76- 80	80- 84	84- 88	88- 92	92- 96	96- 100	100 104	104 108	108 112	112 116	116 120	120 124	124 128	128 132
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150
DOLŽINA ARTIKLA	100	101	102	103	104	105	106	107	108,5	109	110	110,5	111	111,5	112	112,5
DOLŽINA KORAKA	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	81,5	82	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5

4) Naziv izdelka: Kombinezon zaščitni (OVO-013, OVO-014,)**OPIS IZDELKA**

Kombinezon z dvojnim naplečnikom ima na sprednji strani našita dva žepa, ki se zapirata na zadrgo. Na levem rokavu je našit mali žep, ki se zapenja s skrito zadrgo. Na levi sprednji, notranji strani je našit viseč žep, ki se zapenja s stiskačem. Dva žepa v pasni višini se zapenjata s skritimi stiskači. Bočna harmonika žepa sta prišita na levi in desni strani v predelu stegna in se zapirata s skrito zadrgo. Standardni žep s stiskačem zadaj desno. Pod pazduhu ima všiti mrežici za zračenje. Spredaj se kombinezon zapenja z zadrgo, ki omogoča dvostransko odpiranje, pokrito z letvico s stiskači. Elastika v rokavu všita v tkanino. V pasu elastika. Ovratnik je klasične oblike. Sedalni, komolčni in kolenski del je dodatno ojačan.

Zimski zaščitni kombinezon je enak letnemu, le da je podložen s toplo podlogo "štipeks" (100 % poliester), ki je enakomerno razpodeljen po celotni površini. Zimski zaščitni kombinezon nima všitega notranjega žepa, prav tako ni potrebe po mrežicah pod pazduhu.

TABELA MER

MERE	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
PRSNA TELESNA	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
PRSNA GOTOVA	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160
PASNA TELESNA	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
PASNA GOTOVA	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
DOL. HLAČ DO PASU	103	103	104	104	106	106	107	109	109	110	111	112	113	114	114	114
DOLŽINA ROKAVA	60	60	61	61	62	62	63	64	65	65	66	66	67	68	69	69
KORAK	76	76	76	76	77	77	77	78	78	79	79	80	80,5	80,5	81	81
HRBTNA DOLŽINA	48	49	50	50	51	52	52	53	54	55	55	56	56,5	58	58	60

5) Naziv izdelka: Delovni plašč - moški (OVO-009)

OPIS IZDELKA

Plašč je standardnega kroja. Odsevni trak (paspula) 2mm v višini prsnega dela na sprednji in zadnji strani plašča. Plašč ima našite tri navadne žepe, prsnega in dva bočna. Prsni žep se zapenja s sprimnim trakom. Pod pazduho ima všiti mrežici za zračenje. Spredaj se zapenja z gumbi (4x), na rokavih so stiskači za regulacijo širine rokava. Zadaj v višini pasu je všit pas. Ovratnik je na fazono.

TABELA MER

MERE	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
PRSNA TELESNA	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
PRSNA GOTOVA	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164
PASNA TELESNA	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
PASNA GOTOVA	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160
DOLŽINA ARTIKLA	100	100,5	101	101,5	102	102,5	103	103,5	104	104,5						
DOLŽINA ROKAVA	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	65	66	67	67	68	69	69

6) Naziv izdelka: Delovni plašč - ženski (OVO-031)

OPIS IZDELKA

Plašč je teliranega kroja. Odsevni trak (paspula) 2mm v višini prsnega dela na sprednji in zadnji strani plašča. Plašč ima našite tri navadne žepe, prsnega in dva bočna. Prsni žep se zapenja s sprimnim trakom. Pod pazduho ima všiti mrežici za zračenje. Spredaj se zapenja z gumbi (4x), na rokavih so stiskači za regulacijo širine rokava. Zadaj v višini pasu je všit pas. Ovratnik je na fazono.

TABELA MER

MERE	VELIKOSTNE ŠTEVILKE													
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
PRSNA TELESNA	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
PRSNA GOTOVA	95	100	104	108	112	116	121	128	135	140	145	150	155	161
PASNA TELESNA	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
PASNA GOTOVA	93	98	102	106	110	114	120	127	134	140	146	151	157	162
KOLČNA TELESNA	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
KOLČNA GOTOVA	106	110	114	118	122	126	132	139	145	152	158	164	170	176
DOL. ARTIKLA	105	105	105	107	107	107	107	109	109	109	111	111	111	111
DOL. ROKAVA	58	58	58	59	59	59	60	60	60	60	61	62	63	63

7) Naziv izdelka: Telovnik - delovni (OVO-262)

OPIS IZDELKA

Telovnik z oblazinjeno podlogo iz štepeksa (100% poliester) s podaljšanim ledvenim delom za 7cm +/-1cm. Spredaj se zapira z zadrgo, ki je pokrita s pokrivno letvijo s sprimnimi trakovi. 2 x prsna žepa s poklopcom in zapiranjem s sprimnimi trakovi, 2 x navadna sprednja žepa s poklopcom in zapiranjem s sprimnimi trakovi, ki imata odprtino s strani in z vrha žepa. Odsevni trak (paspula) 2mm v višini prsnega dela na sprednji in zadnji strani telovnika.

TABELA MER

MERE	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
PRSNA TELESNA	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
PRSNA GOTOVA	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160
DOLŽINA ARTIKLA	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84