

**PRIROČNIK CELOSTNE
GRAFIČNE PODOBE**



UVOD

S tem dokumentom se določa celostna grafična podoba podjetja Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., s skrajšanim imenom TEŠ d.o.o..

Celostna grafična podoba temelji na enotni uporabi izbranega logotipa (grafičnega simbola) ter ob upoštevanju vseh oblikovalskih izhodišč glede oblike in vizualne pojavnosti dokumentov ter vseh ostalih materialov, ki v vseh oblikah (tiskanih, elektronskih in digitalnih) izražajo identiteto TEŠ d.o.o.. Pravila pojavljanja so v nadaljevanju določena s tem priločnikom.


Podjetje TEŠ d.o.o. uporablja celostno grafično podobo (CGP) pri poslovanju in komuniciranju s fizičnimi ali pravnimi osebami, pri medsebojnem poslovanju, poslovanju z drugimi organizacijami, podpornimi in pridruženimi partnerji, mediji, potencialnimi partnerji, ter vsemi ostalimi pravnimi in fizičnimi osebami in javnostmi.

Osnovni logotip

Logotip podjetja je sestavljen iz tipografskega znaka TEŠ, ki ga spremlja izpis naziva podjetja "TERMoeLEKTRARNA ŠOŠTANJ".



Konstrukcija



Izolacijski prostor

Izolacijski prostor logotipa označuje polje v katerega ni dovoljeno posegati z drugimi grafičnim elementi. Izhaja iz osnovne konstrukcije logotipa.





**TERMoelektrarna
ŠOŠTANJ**



**TERMoelektrarna
ŠOŠTANJ**

Enobarvno

Razpoznavni znak v črno-beli varianti je dovoljen v obeh različicah: pri levi, pri kateri je znak v črni barvi in pri desni, pri kateri je v znaku 60 % raster črne barve.

Pri primarnem monokromatskem znaku, manjšem od 60 mm, se uporabi znak HSE v 100% črni barvi. Najmanjša dovoljena uporaba primarnega monokromatskega znaka je Š=40 mm.

Sekundarna monokromatska oblika znaka se uporablja izključno kot nadomestilo primarnega znaka in sicer pri uporabi manjši od Š=40 mm, a nikakor ne manjši od Š=20 mm.



**TERMoelektrarna
ŠOŠTANJ**



Negativ na barvni podlagi





TERMoeLEKTRARNA
ŠOŠTANJ



TERMoeLEKTRARNA
ŠOŠTANJ



TERMoeLEKTRARNA
ŠOŠTANJ



TERMoeLEKTRARNA
ŠOŠTANJ




TERMoeLEKTRARNA
ŠOŠTANJ

Min. višina = 10 mm

meja prepoznavnosti





Dovoljene rabe

Na barvnih podlagah se lahko uporablja logotip v negativu, vendar le v primeru, da je dovolj kontrasta med barvnimi odtenki.



Kadar logotip uporabljamo na fotografijah, moramo zagotoviti zadostni kontrast med logotipom in podlago. Podlaga pod logotipom mora biti enovita, brez elementov, ki bi vplivali na berljivost logotipa.

Primarna črkovna vrsta

Izbrana črkovna družina Acumin Pro nam zaradi velikega nabora rezov omogoča široke možnosti uporabe.

Tipografija Acumin Pro se uporablja na vseh tiskanih medijih, v označevanju in usmerjevanju, prav tako pa tudi v digitalnih medijih, kadar to tehnologija omogoča.

Acumin Pro Bold

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

Acumin Pro Medium

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

Acumin Pro Regular

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

Sekundarna črkovna vrsta

Črkovna vrsta Kulturista se uporablja za slogan in naslove dokumentov.

Kulturista Bold

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

Kulturista Semibold Italic

***AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž***

Črkovna vrsta za MS Office


Črkovna vrsta Arial se uporablja, kadar uporaba primerne črkovne vrste ni mogoča, na primer v dokumentih, kjer je priporočena uporaba sistemskih črkovnih vrst (Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, ...)

Arial Bold

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

Arial Regular

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**




CMYK 100 | 0 | 0 | 20

RGB 0 | 146 | 200

HEX #0092c8

PANTONE 2995 C




CMYK 50 | 0 | 100 | 0

RGB 141 | 198 | 63

HEX #8dc63f

PANTONE 376 C




CMYK 75 | 20 | 100 | 50

RGB 35 | 92 | 37

HEX #235c25

PANTONE 349 C




CMYK 00 | 0 | 0 | 60

RGB 128 | 130 | 133

HEX #808285

PANT. Cool Gray 9 C



CMYK 30 | 0 | 0 | 80

RGB 55 | 79 | 90

HEX #374e5a

PANT. Cool Gray 11C

Primarni barvi

Kot primarna se uporablja modra barva, ki simbolizira vodo kot primarni vir za pridobivanje energije.

Dodana zelena barva komunicira prehod v trajnostne načine pridobivanja energije.

Sekundarni barvi

Primarni barvi lahko kombiniramo s kromatsko nevtralnimi sivimi barvami.



Sprednja stran



Zadnja stran vsebuje podatke v angleškem jeziku.

Konstrukcija



Velikost: 85 x 55 mm

Pisava za besedilo: Arial, 11/14 pt

Pisava za kontaktne podatke: Arial, 9/10,8 pt

Pisava v nogi: Arial, 7/8,4 pt

Dodana je QR koda, ki vsebuje kontaktne podatke.

Tisk: 4/4

Dodelava: -

Material: 300 g/m², brezlesni nepremazni papir



Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
 Cesta Lole Ribarja 18
 SI – 3325 Šoštanj
 T: + 386 3 899 31 00
 E: info@te-sostanj.si
 www.te-sostanj.si

Podjetje, d.o.o.
 Naslov ulica 100
 1000 Ljubljana

Janez Pošiljatelj
 Naslov ulica 100
 1000 Ljubljana

Spoštovani g. Novak

Qui sus vit, corepra eserchil magnitior sae non pra quassus aperum reresi opta sam es ut acius nisi doluptatur, quis debisquo oditaep tatenda ndundit, quae explab idendit od ut enditae con net officae ruptia dolupta sinisint eatem ut esequam quatis sent etur suntis et eture vel is nullit eum nem dolese aut fugiatem aut aliquam in raepeliquis ipsus id ut aut doluptae rehene nonsedi cum ex eum cum eaquas explia volum dunt.

Est lacipide volupta commolu ptatur solute earum delitis alibusci dis in eum harchicitae. Nem alit explitate plaudipsum fugitaequi officiu sciaern atibus aut eum, odis eatiorero cor rem nempori asi-taqi quatur reiusae laccumqui acesto quaes essum que volut prae consed quo officia non nonse-qu atatibus doluptassed ut et faccus es magni dolo entem re se nus qui cus abt aceperfero omnim nossimp orposae atemporessi del et aut maion resed mil ipsande llorias estem fugiam susdaer ioruptatem dio ventemqui vent.

Anduciendae evel in cuptaquam eum deritas ma sequam culluptatur, verchil iquiamusapid militem es imusapita veriaec tusantem ad qui autatius estium ium quod ut doluptus inctet qui disin natem. Nam qui ulla comnis aut autatiis etur, il mosa pre dolupta quam estota di omni temporum as ex et, occuscium que consequat am doluptas dollabo rrovid quae sitature nis as acium suntem adicidere eum as et erum re, aut quatur re poreptate porum rem quodis aspiratum et vel et re pos des aut quam et ullaciatas dolor sus, quiat.

Dandani hitecto repuda entius sant eserest adis sum re, sum ut assitatiis intius et que dolorep udantia volupta testrum il is nos quam valorit que pedist optatat quuntem laut laut peribea dolest peri sin es acillor eroviti rehenim fugit, in enissim intius vent et faccae pa dolupta tesciam ut laudis magnat quo omniis odigeniam inctotatur? Ta volupta cusam que plitio ex exerumquatur sitatem porepudit a voluptatur?

Lep pozdrav,
 Janez Pošiljatelj
 Strokovni sodelavec



TAX No.: SI92189903 / Registration No.: 5040389000
 Registered with the Celje Municipal Court, Entry No.: 1/00511/00 / Subscribed Capital: 195.579.850,13 EUR
 TRR: NLB, d.d.: SI56 0242 6001 7217 937, BIC: LJBASI2X; Nova KBM, d.d.: SI56 0451 5000 1707 126, BIC: KBMASI2X;
 Banka Intesa Sanpaolo, d.d.: SI56 1010 0003 8312 861, BIC: BAKOSI2X; Unicredit Banka Slovenija, d.d.: SI56 2900 0000 3080 383, SI56 2900 0010 3080 302,
 BIC: BACKSI22; BKS Bank AG; SI56 3500 1000 1650 464, BIC: BFKKSI22.

Konstrukcija

0	23	57	80	140	55	195	15	0
								15
								25
								60
								100
								278
								min 10 mm



**TERMOELEKTRARNA
ŠOŠTANJ**

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
SI – 3325 Šoštanj
T: + 386 3 899 31 00
E: info@te-sostanj.si
www.te-sostanj.si

Podjetje, d.o.o.
Naslov ulica 100
1000 Ljubljana

Janez Pošiljatelj
Naslov ulica 100
1000 Ljubljana

Spoštovani g. Novak

Qui sus vit, corepra eserchil magnitior sae non pra quassus aperum reresiti opta sam es ut acius nisi doluptatur, quis debisquo oditaep tatenda ndundit, quae explab idendit od ut enditae con net officae ruptia dolupta sinisint eatem ut esequam quatis sent etur suntis et eture vel is nullit eum nem dolese aut fugiatem aut aliquam in raepeliquis ipsus id ut aut doluptae rehene nonsedi cum ex eum cum eaquas explia volum dunt.

Est lacidpe volupta commolu ptatur solute earum delitis alibusci dis in eum harchicitae. Nem alit explitate plaudipsum fugitaqui officiu sciaern atibus aut eum, odis eatiorero cor rem nempori asi-taqui quatur reiusae laccumqui acesto quaes essum que volut prae consed quo officia non nonse-qu atatibus doluptasset ut et faccus es magni dolo entem re se nus qui cus abt aceperfero omnim nossimp orposae atemporessi del et aut maion resed mil ipsande llorias estem fugiam susdaer ioruptatem dio ventemqui vent.

Anduciendae evel in cuptaquam eum deritas ma sequam culluptatur, verchil iquiamusapid militem es imusapita veriaec tusantem ad qui autatius estium ium quod ut doluptus incetel qui disin natem. Nam qui ulla comnis aut autatiis etur, il mosa pre dolupta quam estota di omni temporum as ex et, occuscium que consequat am doluptas dollabo rrovid quae sitature nis as acium suntem adicidere eum as et erum re, aut quatur re poreptate porum rem quodis aspitatum et vel et re pos des aut quam et ullaciatas dolor sus, quiat.

Dandani hitecto repuda entius sant eserest adis sum re, sum ut assitatis intius et que dolorep udantia volupta testrum il is nos quam valorit que pedist optatat quuntem laut laut peribea dolest peri sin es acillor eroviti rehenim fugit, in enissim intius vent et faccae pa dolupta tesciam ut laudis magnat quo omni odigeniam incotatur? Ta volupta cusam que plitio ex exerumquatur sitatem porepudit a voluptatur?

Lep pozdrav,
Janez Pošiljatelj
Strokovni sodelavec



TAX No.: SI92189903 / Registration No.: 3040388000
Registered with the Celje Municipal Court, Entry No.: 1/00511/00 / Subscribed Capital: 195.579.850,13 EUR
TRR: NLB, d.d.: SI56 0242 6001 7217 937, BIC: LJBAS12X; Nova KBM, d.d.: SI56 0451 5000 1707 126, BIC: KBMAS12X;
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.: SI56 1010 0003 8312 861, BIC: BAKOSI2X; Unicredit Banka Slovenija, d.d.: SI56 2900 0000 3080 383, SI56 2900 0010 3080 302,
BIC: BACXSI22; BKS Bank AG; SI56 3500 1000 1650 464, BIC: BFKKSI22.

Velikost: DIN A4

Pisava za besedilo: Arial, 11/14 pt

Pisava za kontaktne podatke: Arial, 9/10,8 pt

Pisava v nogi: Arial, 7/8,4 pt


Tisk: 4/0

Dodelava: -


Material: 85 g/m², mat papir



Za žig se uporabi enobarvna pojavna oblika logotipa s pripisom.
Dovoljena barva črnila je črna ali modra.



70% velikosti




Velikost: 228x114 mm
izpis naslova: Acumin Pro regular / bold, 8/10 pt
izpis pošte: Acumin Pro regular, 6 pt

Tisk: 4/0
Dodelava: -
Material: 100 g, mat papir

Zunanost mape uporablja modro ozadje z zeleno grafiko s sloganom „Ustvarjamo svetlo prihodnost“. V spodnjem delu hrbtne strani so navedeni podatki podjetja.






Notranjost mape je natisnjena v sekundarni zeleni barvi.
Na zavihku je prostor za vizitko.

Tisk: 4/4
Dodelava: mat plastifikacija 1/0, parcialni UV lak
Material: 300 g/m², premazni papir









Format: Din A4, Din A5

Tisk: 4/0

Dodelava: lepljen v glavi

Material: ovitek - 300 g/m², mat premazni papir
notranjost - 90 g/m², mat nepremazni papir






New message _ ↗ ✕

To _____

Subject _____

Natalija Grebenšek
POSLOVNI SEKRETAR

Cesta Lole Ribarja 18 / SI - 3325 Šoštanj
T: +386 3 899 3200 / **F:** 03 899 34 85
E: natalija.grebensek@te-sostanj.si
W: te-sostanj.si

 **TERMOELEKTRARNA**
ŠOŠTANJ

Cenimo ravnovesje med delom in prostim časom. Vaš odgovor pričakujemo znotraj vašega delovnega časa.

To elektronsko sporočilo vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Če niste naslovnik sporočila (ali pa ste ga prejeli po pomoti), vas prosimo, da o tem obvestite avtorja sporočila in sporočilo nemudoma uničite. Nepooblaščen uporaba, kopiranje, razkritje ali širjenje informacij iz tega sporočila so strogo prepovedani.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized use, copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden

Send A 📎 🔗 😊 📷 ⋮ 🗑️


Naziv pošiljatelja in kontaktni podatki naj bodo vnešeni kot besedilo:

Izpis pošiljatelja: Calibri, 11 pt, bold


Izpis naziva: Calibri, 10 pt, bold

Izpis kontaktnih podatkov: Calibri 10, bold / regular

Izpis besedila o varovanju podatkov: Calibri 8 pt



Konstrukcija

**Brošura DIN A4 (210 x 297 mm)**

Osnova za konstrukcijo naslovnice je mreža s petimi stolpci in 7,5 mm razmaka med njimi. Odmiki od roba strani so sledeči:

A: 24 mm | B: 15 mm

C: 21 mm | D: 15 mm

Lorem Ipsum

Equam, nullaut volonibus ut ma sunt, samus ma sum quiaspi delendiam con necus autatium dolorepuda sandi alibus. Endelia tiusand erciae non consedi dion eius et moloritat. Gentis qui officta volupta tatur? Et que re pre nobis nonsequo cum repudae lant. Emperemque modignam seque volupti untiume nihic te.

Lorem Ipsum

Ro essequi aut venis volla pellaborum fugit utes a quo consequi tem et volo dolupta tustrum quam apero consequi septasi rereacium re voluptus doloresto volore nis lilt ut odita simus ad quis et odi officis dolore vollesime con pratia est odistrupum quisquia santem quaecat pores ma voluptatem. Name corepuditas ut pa vendam lilt rehenducil iducitla nos aut fugitatus atur as andape lessitas antibus, odi berumquunt estia volut lis queludisquas volupta tentia alibusam renis re id et eum nis re nimus ee esseque quibus asim inrum aut que

asperitis simodis maximus, aut abo. Ferepro cus cusanda eseeque odit rem evellatusda quod molorpo rporacus non pro cum reni non reassum inimi lilligam, vid utem res veles ex eariand isquis id eleni idebis eiusante sequo ma dolupta quassitate etus in corrumqui rem fugiatuuti aligentis eiumet moluptatur aut quatem utem doluptio offic te corse sunt mos dion re es molupti umquia volum in reiunt as molorre, quisit faccumqui rem ipicatem ditae. Ebis et int, soluptam quam essi omnimol endunt.

Andi bernatosae nonse verovit atemod que recrimpossed quamus dus velenda volor repudigendae nulluptas esseque officpsam aut lanto moluptas eatates digeniatemo beribus rentur.

Agnatur? Alite doluptae sequo to te se quam volum accusate se doluptalpsanin landae et platatem est am sum ipsam volut ommolles magnisi moluptas dignatemqui simaio tem inissilliore qui odia nobisquam, a quate earum faccus, eatentum, con et quamusam int voluptatus dolut eicit lautasim qui ulpa corest mi, que ditae sincit ra prestib ustis sam facero in eosam, serferspero eatas ea que omnis rem nonsed evellen ditons ediposam imusaplet quas ut omnimporis atenist venda nam, simolut perum in re mi, et earciendis doluptaeped et voluptatem eliquia seque es dollati cum fugitli scidem facessum qui restium rescias eleccatatur aut id unt.

Rehenem poresist doloro coris de quae moditib usantia natur? Tae con reptatiunda nihicis alitasp erumene strupta lissigo corum qui sus.

Eciae etur sam, quam nest arcimimus utem audandandem id dolorepro voluptatem aditatem laborum vit imusa sitat molor sinveli gnimos volosci re, cores accaborum deliquae doluptatus.

Si consequi accum inias corrupt aerepatas et latin consequi alis eliquiae verumenia vide volupendiis sum ut laborepre nimponi atisicil

equia cusandi dolupta precas exces pligento conector, que nus is exces exerrum corro blaut officur sequi volore vernatessi volonibus ati doluptam, estrum id utate cone ped quis ea um int odit mod quissundit ariosti consequi te mo dolupta despiet re, sin nam, quossimus netur sam num essequi ventur? Is et eveli id es dolorest que voloria ndelendita corti, cullectur ipsam rehendi volenet oditis ilibus, exercisiqui incient, quam enimus am non parum dolorer untiam sam lis coresto taturerant quunt, consequiati occusam, ant. Iht, sus aut omnime volut vendignis saperit



lupidebis aliticos estotatia simi, cuptionseidi ut unt quatem velique et quaes maximo quid eturace pe optur, quam, officia ipsam, odis sunti dit adi officie ndete id et optatene mint vit quia dicabor ehendaest, quid modi debis is as nonse culpa eli, omniensis nimus, tem fugias dentur magnam, odiae dolo id mossam nimus Bus. Ecsinul litatusciae nam fugiatum dite dolorestem as di ipsam aut eos dolupta tumque nonsequi quo quam, vent velitem a volloreptas velignis ipsa qui idis debit aligenduntio maximali ovapat landiti rem dalestis nonse dolumm vellibusdam audae sit quat faccus is ditatem aut auta quis exerae. Heni officiaectem eatia vellatemped quis adipsa eossuum harunt volut reptae noneturio cupis re nonectemquia igitur sunti cuplis mod quo dolorionem res remponi ptassam usdae. Et aut veliquate perum expematis sincipusua audanis utitqui consequo sitatis dolor andantem labore, volo es quis iit elent apiet quam volupta si rentibusdam, odipsandi is ad ut repae pedt, as elito tem asim esseed estis explita temporum qui occusius, untur moditibus.

Poruptas es dolonihiciae voloresti nus, quos doloria ipsus inrum nonsequi deseequo ma aut regri ipsandam in pelitin ctenihnicium eos audanti issint que nonsequas et pro voloria soluptatur, ut autatus prerrunt, eum in et dolorem porepelandis lus doluptat.

Ferum ipsudae epedige ndipount ellibus, optas ra quae velecton.net et atur? Qui undel ipicita quovigde ritibus et rerehente consedi tataese ctius, te rempossitis quo et alis sim sim quam eos volluptiis re nule platibu sapelicia id eatur? Qui odit peratur, ut fugitatur sintio. Ut lilt quatemqui as et quo etur sitatu nitibusent.

At quattasit aperro to berchic tes dit dolorporio commodi sitas acid mod mincius apient planditias senditctae nume lam, soluptatur si conectem inciissus in cuplata tecuptatis volluptis ase ctius, te quo et alis sim sim quam eos volluptis ra nule ptasae poresos endisqui di digentis dolore poremporum dolorias dolecearum et lam, quam am volupta conempus ma corent et omnia cum eatis dolore et veritat.

Termoelektrarna Šoštanj v številkah





Lorem ipsum dolor sit amet vendaec ullibus


Ed quati quam qui tenistibea velitat
 ibustiaspis este

Dende modipsam, cuptaque sit ab intio veliquam, saerum vendi nempore
 hentur, qui simillabo. Udistotae sequentiuria a atet verum voluptaecea
 consequaes estor saperi blaborae nis soloruptiur?

Cusdae quaspel ipsa exeri doluptatet fue cuptatque cuptatit quos magniet
 aut maxim rem ut fugia sus es que prererum rerem venditatis di aut maior
 sitae consequi atemquatem ut rectotate neceaquam, con et iumquossumet
 lab in nis es ad qui ommissus res vellenis et, est ent utuis et aut facernam
 eossimaximil ium nem ant quatiss imporatem.



Konstrukcija

**Format DIN A4 (210 x 297 mm)**

Odmiki od roba

A: 20 mm

Vsebine so razporejene na mrežo z osmimi stolpci.
Razmak med njimi znaša 5 mm.

Fotografija zavzema 60% višine oglasa.




**Lorem ipsum dolor
sit amet vendaec**

Ed quati quam qui tenistibea
velitat ibustiaspis este.



Konstrukcija

**Format Citylight 237 x 350 mm (merilo 1:5)**

Odmiki od roba

A: 20mm

Vsebine so razporejene na mrežo s tremi stolpci.
Razmak med njimi znaša 20 mm.

Fotografija zavzema 60% višine oglasa.



Konstrukcija




Pingvin 850 x 2000 mm

Odmiki od roba

A: 160 mm | B: 120 mm

C: 120 mm | D: 200 mm



Pingvin 850 x 2000 mm

Odmiki od roba

A: 160 mm | B: 120 mm

C: 120 mm | D: 200 mm

ZASTAVE

OZNAČEVANJE IN USMERJANJE

Kadar se postavi več zastav skupaj, naj se izmenjujeta bela in modra izvedenka.



Izvedba



Zunanja zastava
dimenzija: 100 x 400 cm



Zunanja zastava
dimenzija: 100 x 300 cm




NAMIZNA ZASTAVICA

OZNAČEVANJE IN USMERJANJE

Kadar se postavi več zastav skupaj, naj se izmenjujeta bela in modra izvedenka.



Konstrukcija



Namizna zastavica

dimenzija: 90 x 230 mm

material: premazni 350 g papir

dodelava: mat plastifikacija 1/1

